

# Verkkoliinat Hinnasto 2/2026

## JP-Verkko

Mikkolantie 2 A 7

33470 Ylöjärvi

Tiedustelut joka päivä

klo 08.00 – 21.00


Hinnasto sisältää arvonlisäveron

Kotisivu: JP-Verkko.net

P. 0400 904677

Sähköposti: [jpverkko@gmail.com](mailto:jpverkko@gmail.com)

**Tilauksen yhteydessä saat maksuohjeet viestillä tai sähköpostilla.**



## MOMOI verkkoliinat laatutietoisen valinta

Japanilaisella tietotaidolla valmistetut korkealaatuiset ja kalastavat verkkoliinat.

Valmistusmateriaali Toray nylon pehmeä laatu.

Liinoissa suorat päätyleikkuut. Ei silmäpakoja. Kaikki mitat pitää paikkansa.

Määrälennukset vaihtelevat tuontierittäin.

**Tilaukset: puhelimitse, sähköpostilla, tekstiviestillä tai WhatsApilla.**

**Nouto JP:n kellariverstaalta, samalla voit tutustua verkon valmistukseen.**

**Maksutavat: ennakkomaksu (maksutiedot saat sähköpostiin tai tekstiviestinä) myös Mobile Bay. Postiennakkolähetys tarvittaessa.**

**Rahdit alkaen 9 e**

**Värit SH savunharmaa VH vaaleanharmaa PUN punainen**

Lanka mm	Koko mm	Korkeus m	Liinan pituus m	Väri	Liinan hinta Pit.60 ja 120m		
0,15	10	3,0	60	SH	39,90/		
0,15	11	1,8	60	VH	20,50/		
0,15	11	3,0	60	SH	32,80/		
0,15	12	1,8	60	VH	19,90/		
0,15	12	3,0	60	SH	32,50/		
0,15	12	5,0	60	SH	55,00/		
0,15	13	1,8	60	SH	17,70/		
0,15	13	3,0	60	SH	28,00/		
0,15	13	5,0	60	SH	45,40/		
0,15	14	1,8	60	SH	15,80/		
0,15	14	3,0	60	SH	25,90/		
0,15	14	5,0	60	SH	40,20/		
0,15	15	1,8	60	SH	14,60/		
0,15	15	3,0	60	SH	22,90/		

Lanka mm	Koko mm	Korkeus m	Liinan pituus m	Väri	Liinan hinta Pit.60 ja 120m		
0,15	15	5,0	60	SH	35,80/		
0,15	16	1,8	60	SH	12,80/		
0,15	16	3,0	60	SH	21,00/		
0,15	16	5,0	60	SH	33,20/		
0,15	17	3,0	60	SH	19,30/		
0,15	17	5,0	60	SH	31,50/		
0,15	18	1,8	60	SH	11,30/		
0,15	18	3,0	60	SH	18,20/		
0,15	18	5,0	60	SH	29,50/		
0,15	19	1,8	60	SH	11,00		
0,15	19	3,0	60	SH	17,40/		
0,15	19	5,0	60	SH	28,00/		
0,15	20	1,5	60	SH	8,70/ <b>40%</b>		
0,15	20	1,8	60	SH	10,50/		
0,15	20	3,0	60	SH	16,60/ <b>-10%</b>		
0,15	20	5,0	60	SH	26,80/		
0,15	21	1,8	60	SH	10,10/ <b>-30%</b>		
0,15	21	3,0	60	SH	15,90/ <b>-10%</b>		
0,15	21	5,0	60	SH	25,40/ <b>-10%</b>		
Lanka mm	Koko mm	Korkeus m	Liinan pituus m	Väri	Liinan hinta Pit.60 ja 120m		
0,15	22	1,8	60	SH	9,80/		
0,15	22	3,0	60	SH	15,00/ <b>-10%</b>		
0,15	22	5,0	60	SH	24,70/ <b>-10%</b>		
0,15	24	3,0	60	SH	14,20/		
0,15	27	1,5	120	SH	/10,70		
0,15	27	1,8	120	VH/SH	12,10		
0,15	27	3,0	120	VH/SH	/20,30		
0,15	28	1,8	120	SH	/12,10		
0,15	28	2,4	120	SH	/15,40		
0,15	30	1,8	120	/SH	/10,60		
0,15	30	2,4	120	/SH	/14,20		
0,15	30	3,0	120	VH/SH	/17,40		
0,15	33	1,8	120	VH/SH	/9,60		
0,15	33	3,0	120	/SH	/15,90		
0,15	35	1,8	120	SH	/9,10		
0,15	35	3,0	120	SH	/14,50		
0,15	38	1,5	120	SH	/9,70		
0,15	38	1,8	120	SH	/10,70		
0,15	38	2,4	120	SH	/13,40		
0,15	38	3,0	120	SH	/16,00		
0,15	38	5,0	120	SH	/26,50 <b>-10%</b>		
0,15	40	0,6	120	SH	4,50		
0,15	40	0,9	120	SH	6,00/		
0,15	40	1,2	120	SH	8,00		
0,15	40	1,5	120	SH	9,00		
0,15	40	1,8	60/120	VH/SH	5,20/9,80		

<b>Lanka mm</b>	<b>Koko mm</b>	<b>Korkeus m</b>	<b>Liinan pituus m</b>	<b>Väri</b>	<b>Liinan hinta Pit.60 ja 120m</b>		
0,15	40	2,4	120	VH/SH	/12,20		
0,15	40	3,0	120	VH/SH	/15,30		
0,15	41,5	3,0	120	SH	15,30		
0,15	40	5,0	120	VH/SH	/25,50		
0,15	40	8,0	120	SH	/38,90		
0,15	43	1,8	60/120	VH/SH	5,30/9,30		
0,15	43	2,1	120	VH/	/11,40		
0,15	43	2,4	120	VH/SH	/11,70		
0,15	43	3,0	120	VH/SH	/14,50		
0,15	43	5,0	120	VH/SH	/23,40		
0,15	45	0,9	60	SH	4,00/		
0,15	45	1,8	60/120	SH/VH	4,80/9,00		
0,15	45	2,1	120	SH	11,70		
0,15	45	2,4	120	SH	/11,40		
0,15	45	3,0	120	VH/SH/PU	/13,70		
0,15	45	5,0	120	VH/SH	/22,40		
0,15	45	6,0	120	VH/SH	/26,30		
<b>Lanka mm</b>	<b>Koko mm</b>	<b>Korkeus m</b>	<b>Liinan pituus m</b>	<b>Väri</b>	<b>Liinan hinta Pit.60 ja 120m</b>		
0,15	45	8,0	120	SH	/35,00		
0,15	45	14,0	120	SH	62,00		
0,15	47,5	3,0	120	SH	13,40		
0,15	48	5,0	120	SH	22,00		
0,15	50	1,2	60	SH	4,00/		
0,15	50	1,8	60/120	VH/SH	4,80/8,50		
0,15	50	2,1	120	VH	8,50		
0,15	50	2,4	120	SH	/9,50		
0,15	50	3,0	120	VH/SH/PU	/12,80		
0,15	50	4,0	120	SH	/15,70		
0,15	50	5,0	120	VH/SH	/20,20		
0,15	50	6,0	120	SH	/21,60		
0,15	50	8,0	120	VH/SH	/34,00		
0,15	50	10,0	120	VH/SH	/38,20		
0,15	53	5,0	120	SH	18,80		
0,15	53	6,0	120	SH	23,20		
0,15	53	8,0	120	SH	30,80		
0,15	55	1,8	120	SH	/8,50		
0,15	55	3,0	60/120	VH/SH	/11,90		
0,15	55	5,0	120	VH/SH	/18,20		
0,15	55	6,0	120	VH/SH	/22,00		
0,15	55	8,0	120	VH/SH	/29,20		
0,15	55	10,0	120	VH/SH	/35,80		
0,15	55	12,0	120	SH	42,20		
0,15	60	3,0	120	VH/SH	/12,30		
0,15	60	5,0	120	VH/SH	/18,20		
0,17	38	1,8	120	VH	/11,30		
0,17	38	2,1	120	VH	/13,10		

Lanka mm	Koko mm	Korkeus m	Liinan pituus m	Väri	Liinan hinta Pit.60 ja 120m		
0,17	40	1,8	120	VH/SH	/10,50		
0,17	40	2,1	120	VH	/12,20		
0,17	40	3,0	120	VH	/17,10		
0,17	43	1,8	120	SH	/9,80		
0,17	43	2,1	120	VH	/11,40		
0,17	43	2,4	120	VH	12,50		
0,17	43	3,0	120	VH/SH	/15,80		
0,17	43	5,0	120	SH	/25,40		
0,17	45	1,5	60	SH	4,80/		
0,17	45	1,8	60/120	SH	5,40/9,20		
0,17	45	2,1	120	SH	/11,00		
0,17	45	2,4	120	VH	/12,30		
0,17	45	3,0	120	VH/SH/PU	/14,40		
<b>210D/2</b>	45	3,0	120	PUN	19,80		
0,17	45	5,0	120	VH/SH	/23,40		
0,17	45	6,0	120	VH/SH	/28,00		
0,17	45	8,0	120	VH/SH	/37,40		
0,17	47,5	3,0	120	VH/SH	14,30		
0,17	47	6,0	120	VH	26,60		
0,17	50	0,9	60	VH	3,60/		
Lanka mm	Koko mm	Korkeus m	Liinan pituus m	Väri	Liinan hinta Pit.60 ja 120m		
0,17	50	1,2	60	SH	3,90/		
0,17	50	1,5	60	SH	4,50/		
0,17	50	1,8	60/120	VH/SH	4,70/8,50		
0,17	50	2,1	120	SH	10,20		
0,17	50	2,4	120	VH/SH	/11,40		
0,17	50	3,0	60/120	VH/SH/PU	7,10/13,20		
<b>210D/2</b>	50	3,0	120	PUN	18,00		
0,17	50	5,0	120	VH/SH/PU	/21,00		
0,17	50	5,0	<b>180</b>	SH	31,30		
0,17	50	6,0	120	VH/SH/PU	/25,10		
0,17	50	8,0	120	VH/SH	/33,80		
0,17	53	3,0	120	SH	/12,80		
0,17	53	5,0	120	SH	/19,40		
0,17	53	6,0	120	SH	/24,30		
0,17	53	8,0	120	SH	32,52		
0,17	55	0,9	60	SH	3,60/		
0,17	55	1,2	60	SH	3,90/		
0,17	55	1,5	60	SH	4,40/		
0,17	55	1,8	60/120	SH	4,80/8,10		
0,17	55	2,1	120	SH	9,30		
0,17	55	2,4	120	VH/SH	/10,40		
0,17	55	3,0	60/120	VH/SH/PU	6,90/12,40		
0,17	55	3,5	120	SH	14,00		
0,17	55	4,0	120	SH	/15,60		
0,17	55	5,0	120	VH/SH/PU	/19,00		

Lanka mm	Koko mm	Korkeus m	Liinan pituus m	Väri	Liinan hinta Pit.60 ja 120m		
0,17	55	5,0	180	SH	28,50		
0,17	55	6,0	120	SH/PU	/22,70		
0,17	55	8,0	120	SH/PU	/30,70		
0,17	55	10,0	120	SH	/37,40		
0,17	55	12,0	120	SH	/45,10		
0,17	57	3,0	120	SH	/12,10		
0,17	57	5,0	120	SH	/18,80		
0,17	60	1,5	60	SH	4,00/		
0,17	60	1,8	60/120	SH/VH	4,30/8,00		
0,17	60	3,0	120	SH/PU	/11,60		
0,17	60	4,0	120	SH	/14,80		
0,17	60	5,0	120	VH/SH	/17,90		
0,17	60	6,0	120	VH/SH	/21,20		
0,17	60	8,0	120	VH/SH	/28,30		
0,17	60	10,0	120	VH/SH	/34,20		
0,17	65	1,8	60	SH	4,30/		
0,17	65	3,0	120	VH/SH	/11,00 -10%		
0,17	65	5,0	120	VH/SH	17,00 -10%		
0,17	65	8,0	120	SH	/27,60		
0,17	65	10,0	120	VH	/32,10		
Lanka mm	Koko mm	Korkeus m	Liinan pituus m	Väri	Liinan hinta Pit.60 ja 120m		
0,17	70	8,0	120	VH/SH	/26,60 -15%		
0,17	80	3,0	120	SH	/10,80		
0,17	80	8,0	120	SH	/24,70		
0,17	80	10,0	120	SH	/28,80		
0,20	16,5	3,0	60	VH	/26,90		
0,20	40	1,8	120	VH/SH	/12,80		
0,20	40	2,1	120	VH	13,80		
0,20	43	1,8	120	VH/SH	/12,30		
0,20	43	2,1	120	VH	/12,90		
0,20	43	3,0	120	VH	/17,90		
0,20	45	1,8	60/120	VH	/11,20		
0,20	45	3,0	120	VH	/17,10		
0,20	47	6,0	120	VH	31,00		
0,20	50	1,2	60	VH	4,80/		
0,20	50	1,8	120	VH	/9,90		
0,20	50	3,0	120	SH/VH	/15,40		
0,20	50	5,0	120	SH/VH	/24,80		
0,20	55	1,2	60	SH	4,80/		
0,20	55	1,8	60/120	SH	5,60/9,50		
0,20	55	3,0	120	SH/VH	/14,60		
0,20	55	5,0	120	VH/SH	/22,10		
0,20	55	6,0	120	SH	/26,00		
0,20	55	8,0	120	SH	35,70		
0,20	55	12,0	120	SH	53,60		
0,20	60	1,2	60	VH	4,40/		

<b>Lanka mm</b>	<b>Koko mm</b>	<b>Korkeus m</b>	<b>Liinan pituus m</b>	<b>Väri</b>	<b>Liinan hinta Pit.60 ja 120m</b>		
0,20	60	1,8	60/120	SH/VH	5,20/9,90		
0,20	60	3,0	120	SH	/13,80		
0,20	60	5,0	120	SH/VH	/21,50		
0,20	60	8,0	120	SH/VH	/32,40		
0,20	65	1,2	60	SH	4,00/		
0,20	65	1,8	60	SH	4,80/		
0,20	65	3,0	120	VH	/12,90		
0,20	65	5,0	120	VH	19,90		
0,20	65	6,0	120	VH	/24,50		
0,20	70-75-80	1,8	60	SH/VH	4,20/		
0,20	80	10,0	120	VH	/29,90		
0,20	90-100	1,8	60	SH	4,10/		
0,20	90-100 120	5,0	120	VH	/14,50		
0,20	75-100	2,4 -3.0	60	SH	5,20/6,90		
0,23	43	2,1	120	VH	15,50		
0,25	43	2,1	120	VH	19,10		
0,25	65	6,0	120	SH	36,60		
0,25	65	3,0	120	VH	/16,50		
0,25	80	3,0	120	VH	/15,00		
0,25	80	6,0	120	VH	/26,60		
0,25	80ja100	1,8	60	VH	5,20/		
0,30	75ja80	6,0	120	VH	/34,50		
0,40	80	6,0	120	SH	/54,40		